



Clôtures RÉSIDENTIELLES



WIŚNIEWSKI

Bienvenue dans l'univers des clôtures WIŚNIOWSKI




Nous fabriquons avec passion depuis 25 ans. La marque WIŚNIOWSKI provient du nom de famille de son Fondateur et Propriétaire - Andrzej Wiśniowski. Son rêve de produire des portails fonctionnels et télécommandés a donné naissance à cette histoire. Aujourd'hui, sur plus de 80 000 m², nous produisons des centaines de milliers de produits par an. Grâce aux technologies de pointe, aux matériaux éprouvés et à nos propres idées techniques innovantes, nous offrons à nos Clients **l'assurance de faire le bon choix**. Nous avons mis en place un Système de Gestion Intégré Certifié selon la norme de Qualité PN-EN ISO 9001:2008 et la norme de Santé et de Sécurité au Travail OHSAS 18001:2007. C'est **un engagement** à l'amélioration continue des processus et des produits. Notre expérience est une garantie de stabilité et de responsabilité du produit tout au long de son cycle de vie. C'est aussi la promesse de **la plus haute qualité et de la sécurité d'exploitation**.



La clôture de la marque WIŚNIEWSKI délimitera votre espace. Assurant votre sécurité, elle deviendra le gardien de votre foyer. Suivant les préférences et les exigences de nos Clients, nous avons créé des **dizaines de modèles**, qui s'adaptent facilement à la fois au style traditionnel et moderne. Les solutions confortables de portails d'entrée et de portillons offrent le contrôle d'accès à votre propriété. Ouvrez-vous aux systèmes **prestigieux, fonctionnels et durables** de clôtures résidentielles WIŚNIEWSKI.

WIŚNIEWSKI. Le couronnement de vos investissements.

UNE DISPOSITION RÉFLÉCHIE – UN SYSTÈME FONCTIONNEL



Les clôtures WIŚNIEWSKI s'adaptent à n'importe quelle propriété. Il s'agit d'un système de portes, portails, poteaux et nombreux autres équipements qui peuvent être combinés et parfaitement adaptés à chaque type de terrain. Les composants parfaitement sélectionnés assurent une installation rapide et facile, et surtout la cohérence de la ligne de l'ensemble du projet. Les clôtures WIŚNIEWSKI offrent non seulement fonctionnalité mais aussi sécurité. La richesse des modèles et des finitions disponibles confère à votre propriété son caractère unique.



POTEAU



PORTAIL COULISSANT



PORTAIL À DEUX BATTANTS



AV.10.192
S 250
H 140
a 250
b 300
c

AV.10.192
S 250
H 140
a 250
b 300
c

AV.10.192
S 250
H 140
a 250
b 300
c

AV.10.192
S 250
H 140
a 250
b 300
c

AV.10.192
S 250
H 140
a 250
b 300
c



SYSTÉMATISATION

COULEURS ET STRUCTURE

LES COULEURS STANDARD - MAT



LES COULEURS NON-STANDARD - MAT



Couleurs RAL



STRUCTURE ANTHRACITE



STRUCTURE FONTE



STRUCTURE QUARTZ

Une large gamme de couleurs et de modèles permet d'assortir la clôture à la façade, aux menuiseries ou aux éléments de finition de l'immeuble. En plus, la peinture en poudre garantit l'obtention de hauts paramètres esthétiques: il n'y a pas de couleurs, il est possible d'obtenir les différents effets décoratifs et les degrés de brillance.

ATTENTION: les couleurs présentées dans ce dépliant doivent être considérées uniquement à titre d'exemple.




SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

Le choix d'un portail de taille appropriée est essentiel pour un accès fonctionnel et fiable à votre propriété. Selon la situation de la propriété, vous pouvez choisir un portail traditionnel à double battant ou, plus confortable, un portail coulissant. Sa construction autonome offre un bon fonctionnement dans toutes les circonstances. Il est synonyme de fiabilité. Pour la sécurité et la commodité des utilisateurs, la transmission de ce portail est nichée dans un poteau intégré à la construction. Cette solution unique permet aux principaux utilisateurs du mécanisme et seulement à eux d'accéder au dispositif de contrôle. Le poteau protège également le mécanisme contre les intempéries.



MOTORISATION DANS LE POTEAU



LUX AW.10.53

Le portail automatique possède une lampe de signalisation et un interrupteur de surcharge; de plus, il peut être équipé d'une cellule photoélectrique et de barres palpées de sécurité. Les portails répondent aux exigences des normes de sécurité les plus strictes, ce qui est confirmé par l'apposition de la marque CE.



L'émetteur 4GO coopérant avec les unités de motorisation peut être codé de sorte à ce qu'il contrôle jusqu'à quatre dispositifs différents.



La lampe d'avertissement signale l'ouverture et la fermeture du portail.



Les cellules photoélectriques assurent l'arrêt du portail et son retour à la position ouverte, si un obstacle apparaît dans la baie de passage.

DURABILITÉ ET TECHNOLOGIE

L'acier est un matériau très résistant et un matériau de base dans le bâtiment. Nous utilisons les propriétés physiques, mécaniques et technologiques de l'acier de la plus haute qualité uniquement. Ainsi, les composants de nos clôtures sont d'une grande stabilité et solidité.


MATIÈRE BRUTE





DURABILITÉ

Seule une clôture bien sécurisée vous donne une tranquillité d'esprit pendant des années. Il s'agit du meilleur choix possible, qui évite d'avoir à renouveler régulièrement l'espace. Les clôtures WIŚNIEWSKI sont réalisées à partir des matériaux les plus durables, en acier, et nous empêchons la corrosion grâce à la meilleure méthode disponible sur le marché, la galvanisation à chaud, laquelle est encore renforcée par un revêtement en poudre polyester thermodurcie. Parce que la galvanisation et la peinture du système DUPLEX sont réalisées sur la ligne de production, qui a été créée spécifiquement pour les clôtures WIŚNIEWSKI, nous contrôlons le processus à tout moment et garantissons la meilleure qualité possible. Nous assurons une garantie de dix ans contre la corrosion sur les clôtures en acier.



Coupe d'un élément protégé dans le système DUPLEX




TECHNOLOGIE

La fabrication des clôtures WIŚNIEWSKI prend appui sur les meilleurs matériaux et des lignes de production modernes, ce qui nous permet d'obtenir une régularité et des produits de haute qualité. Pour la conception, nous utilisons la méthode des éléments finis FEM, afin de prévoir le fonctionnement du produit dans différentes conditions d'utilisation. La réalisation précise des composants permet l'utilisation de lasers et cintruses automatiques et un travail manuel d'une grande perfection. Parce que de nombreux éléments sont associés les uns aux autres, nous veillons à ce que nos soudures soient de la meilleure qualité en utilisant une technologie de soudage innovante. Pour nous, créer des clôtures est un art.

COMMENT SERA **VOTRE CLÔTURE**?
UN TOURNANT DANS LA CONCEPTION DES CLÔTURES





AW-EXPERT®



Les clôtures doivent être bien pensées et conçues par des professionnels, c'est une condition à leur confort d'utilisation. Par conséquent, il est essentiel d'élaborer un plan fonctionnel de tous les éléments d'utilisation: portail, portillon, segments ou même boîte aux lettres.

La création d'une solution optimale est facilitée par notre logiciel d'application révolutionnaire AW Expert destiné à la conception de clôtures. Cet outil permet à un commerçant d'élaborer un projet et d'estimer les coûts en quelques minutes. AW Expert adapte le projet de clôture aussi bien pour de grandes propriétés que des petites, indépendamment du terrain. Ainsi, lors de la conception d'une nouvelle clôture ou la planification de la rénovation de l'ancienne, on peut dès le stade initial observer et modifier les lignes de la clôture, choisir les types de fondations, décider de l'emplacement de différents éléments. Le projet développé est simultanément estimé, il peut également être joint à la demande au bureau approprié. La possibilité d'imprimer le projet sous forme d'un rapport facilite grandement la future commande.

PROJET DE CLÔTURE

MODERN
UNE MODERNITÉ QUI INSPIRE

p.16

LUX
ÉLÉGANCE RAFFINÉE

p.20

PREMIUM
À CHACUN SON STYLE

p.24

STYLE
NOBLESSE DE LA LIGNE

p.26

VARIO
GÉOMETRIE CLASSIQUE


p.30

CLASSIC
MINIMALISME HARMONIEUX

p.32

BASIC
PUISSANCE DE LA SIMPLICITÉ

p.36



COLLECTIONS POUR VOUS



LUX AW.10.53

Issues de notre conception, nos collections sont une proposition selon laquelle la clôture représente l'élément essentiel d'arrangement de l'espace. Chacune d'elle se distingue par un design unique pensé de manière à faciliter l'ajustement de la clôture à un objet architectural. Nous obtenons ainsi un effet d'harmonie dans le style. Vous trouverez également, parmi la grande variété de modèles, des modèles inspirés par la ferronnerie traditionnelle, des formes classiques, élégantes, mais aussi modernes, reflétant les tendances actuelles de l'architecture. La liberté totale du style met l'accent sur le caractère unique de chaque propriété.



MODERN AW.10.104

COLLECTION **MODERN**

UNE MODERNITÉ QUI INSPIRE







MODERN AW.10.111

MODERN MODÈLES


AW.10.100 (ø 5 - panneau de treillis) □




AW.10.101 (tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) □




AW.10.102 (tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) □




AW.10.106 (30x18, 70x20) □




AW.10.107 (20x20, 70x20) □



AW.10.108 (70x20) (tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) □




AW.10.112 (tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) □




COLLECTION DE MODERN

Les remplissages du système MODERN sont réalisés en profilés fermés et en tôles perforées ou pleines selon les modèles.


AW.10.103 (70x20, 40x40) 




AW.10.109 (70x20) (tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




AW.10.104 (70x20) 




AW.10.110 




AW.10.105 (40x27) 



AW.10.111 (tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 



TYPE DE REMPLISSAGE DANS LES MODÈLES:
AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112



Tôle perforée
Qg 5-8

Tôle perforée
Qg 10-30

Tôle perforée
Rv 5-8

Tôle perforée
Oz 10-16

POSSIBILITÉS DES FORMES
DE LA CLÔTURE:

 balustrade disponible

 forme supérieure des panneaux : droite



LUX AW.10.56

COLLECTION **LUX**

ÉLÉGANCE RAFFINÉE






LUX MODÈLES


AW.10.31



AW.10.33




AW.10.34




AW.10.48




AW.10.51




AW.10.52




AW.10.58



AW.10.59



AW.10.60



COLLECTION DE LUX

Les remplissages dans le système LUX sont constitués de barres en acier d'une section de 14x14 [mm].


AW.10.39




AW.10.45



AW.10.46



AW.10.53



AW.10.56



AW.10.57



AW.10.61



AW.10.62



POSSIBILITÉS DES FORMES DE LA CLÔTURE:

-  balustrade disponible
-  forme supérieure des panneaux: droite
-  forme supérieure des panneaux: concave
-  forme supérieure des panneaux: convexe

LES TYPES DE POINTES



A

E

K

O

W



TOP 3



TOP 4



TOP 5




PREMIUM AW.10.65

COLLECTION **PREMIUM**


A CHACUN SON STYLE

PREMIUM MODÈLES


AW.10.63 (20x20)




AW.10.64 (20x20)




AW.10.65 (20x20)




AW.10.66 (20x20)




AW.10.67 (20x20)



AW.10.68 (20x20)



AW.10.69 (20x20)



POSSIBILITÉS DES FORMES
DE LA CLÔTURE:

-  forme supérieure des panneaux : droite
-  forme supérieure des panneaux : concave
-  forme supérieure des panneaux : convexe

LES TYPES
DE POINTES



Boule KP.

COLLECTION PREMIUM

Les remplissages dans le système PREMIUM sont constitués de profilés fermés en acier, terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage.



STYLE AW.10.22

COLLECTION **STYLE**

NOBLESSE DE LA LIGNE







STYLE AW.10.20

STYLE MODÈLES


AW.10.07




AW.10.08




AW.10.09




AW.10.20




AW.10.21



AW.10.22




AW.10.26




COLLECTION STYLE

Les remplissages dans le système STYLE sont constitués de barres en acier d'une section de 12x12 [mm].


AW.10.12




AW.10.14




AW.10.15




AW.10.23



AW.10.24



AW.10.25



POSSIBILITÉS DES FORMES DE LA CLÔTURE:

-  balustrade disponible
-  forme supérieure des panneaux: droite
-  forme supérieure des panneaux: concave
-  forme supérieure des panneaux: convexe

LES TYPES DE POINTES



TOP 1
standard

TOP 3

TOP 4

TOP 6

TOP 7



VARIO AW.10.83

COLLECTION **VARIO**

GÉOMÉTRIE CLASSIQUE

VARIO MODÈLES

AW.10.81 (20x20)



AW.10.82 (20x20)



AW.10.83 (20x20)



AW.10.84 (20x20)



COLLECTION VARIO

Les remplissages dans le système VARIO sont constitués de profilés fermés en acier, terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage.

POSSIBILITÉS DES FORMES DE LA CLÔTURE:

-  balustrade disponible
-  forme supérieure des panneaux: droite
-  forme supérieure des panneaux: concave
-  forme supérieure des panneaux: convexe

LES TYPES DE POINTES



K-ABS



O-ABS



CLASSIC AW.10.72

COLLECTION **CLASSIC**

MINIMALISME HARMONIEUX






CLASSIC AW.10.72

CLASSIC MODÈLES


AW.10.01 (40x27)




AW.10.02 (18x30)




AW.10.04 (ø 20)




AW.10.17 (70x20)




AW.10.70 (40x27)



AW.10.71 (20x20)




AW.VA.55




COLLECTION CLASSIC

Les remplissages dans le système CLASSIC sont constitués de profilés fermés en acier, terminés par des bouchons dans la ligne supérieure du remplissage.


AW.10.05 (20x20)




AW.10.06 (20x20)




AW.10.16 (70x20)




AW.10.72 (70x20)



AW.10.80/EKO II (20x20)



AW.10.TT



POSSIBILITÉS DES FORMES DE LA CLÔTURE:

LES TYPES DE POINTES

-  balustrade disponible
-  forme supérieure des panneaux: droite
-  forme supérieure des panneaux: concave
-  forme supérieure des panneaux: convexe




AW.10.01

AW.10.02

AW.10.04

AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17




BASIC AW.10.94

COLLECTION **BASIC**


PUISSANCE DE LA SIMPLICITÉ

BASIC MODÈLES


AW.10.90 (15x15)




AW.10.91 (15x15)




AW.10.92 (15x15)



AW.10.93 (15x15)



AW.10.94 (15x15)



COLLECTION BASIC

Les remplissages dans le système BASIC sont constitués de profilés fermés en acier d'une section de 15x15 [mm].

POSSIBILITÉS DES FORMES DE LA CLÔTURE:

- forme supérieure des panneaux: droite
- forme supérieure des panneaux: convexe

LES TYPES DE POINTES



A

S



MODERN AW.10.111




INSPIRATIONS

• STÄNGSEL • OPLOTENIA • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVÉRIMAI • NOŽOGOJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE • OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES

PORTILLON

Le portillon doit être situé de manière à permettre une entrée pratique. Il peut s'ouvrir dans n'importe quel sens. Le système de verrouillage est important: une serrure électromagnétique ou mécanique.



LUX AW.10.56




MODERN AW.10.110

LUX AW.10.56 avec initiales



INITIALES

Personnalisez votre clôture et ajoutez-lui du caractère : vous pouvez apposer vos initiales ou le numéro de la propriété sur certains modèles.



ABSENCE D'ESPACE LATÉRAL

Pour les terrains étroits, nous recommandons l'installation de portails battants: lors de l'ouverture, ces portails ne nécessitent aucun espace latéral, mais requièrent suffisamment d'espace dans l'allée pour permettre l'ouverture des battants en tout confort.

MODERN AW.10.111



CLASSIC AW.10.17



MODERN AW.10.109



LUX AW.10.39



LUX AW.10.56



LUX AW.10.56




LUX AW.10.53

PETITE ALLÉE

Dans le cas d'un espace frontal limité, un portail coulissant est la solution idéale. Son vantail autoportant se déplace le long de la ligne de clôture.

INSTALLATION AUX POTEAUX EN BRIQUE


Sur cette propriété, la clôture est composée des éléments du système de clôtures WIŚNIEWSKI combiné avec des poteaux en brique. Ceci est possible grâce aux accessoires de montage spéciaux adaptés aux différents types de colonnes.



LUX AW.10.57



LUX AW.10.56



CLÔTURE MODERNISÉE

Si vous voulez moderniser votre clôture à moindre coût, vous pouvez utiliser votre mur déjà existant. Un montage spécial permet d'installer des poteaux de clôture sur le muret sur lequel reposait la clôture précédente.



LUX AW.10.56



STYLE AW.10.22 - BOX 1




CLASSIC AW.10.16 - BOX 2




BOÎTE AUX LETTRES

Une boîte aux lettres intégrée à un segment de la clôture constitue une solution fonctionnelle et esthétique. Votre courrier sera en sécurité, ne craindra pas l'humidité et vous pourrez le récupérer depuis l'intérieur de votre terrain.



LUX AW.10.52



L'EMPLACEMENT DE LA POUBELLE

La question si peu séduisante mais nécessaire qu'est la présence des poubelles pourra être résolue grâce à un abri, une murette ou une clôture équipés de portillons supplémentaires ou de segments.



LUX AW.10.52

TERRAIN EN PENTE

Si la parcelle est située sur un terrain en pente, deux possibilités s'offrent à vous: clôture étagée ou clôture rampante.



CLASSIC AW.VA.55 (PORTE) ET PANNEAU VEGA B

PANNEAU DE TREILLIS LE LONG DE LA CLÔTURE


Une combinaison d'éléments de clôtures ornementales avec panneaux de treillis constitue une solution intéressante pour une clôture solide. Cette combinaison est rendue possible par des éléments modulaires qui créent un système de clôture parfaitement imbriqué.



MODERN AW.10.103 (PORTILLON) ET PANNEAU VEGA B



MODERN AW.10.111 (PORTE) ET PANNEAU VEGA B




CLASSIC AW.10.16


ÉLÉMENTS SEULS

Pour clôturer votre propriété, vous pouvez utiliser l'ensemble du système ou seulement des éléments sélectionnés, comme les portails ou portillons. Dans ce cas, le portillon en blanc a été parfaitement intégré dans la ligne d'une clôture «vivante et toujours verte».



LUX AW.10.39





CLASSIC AW.10.01

RÉALISATIONS ORIGINALES

Les clôtures WIŚNIEWSKI peuvent s'adapter à n'importe quel environnement. Les segments de ces clôtures ont été réalisés avec arc convexe dont la forme imite le fronton d'une lucarne. La couleur de la clôture peut également être adaptée à l'ensemble. Il en résulte une plus grande uniformité dans la façade de la maison.



BALCON AVEC DU CARACTÈRE

La balustrade de balcon ou d'escalier peut faire référence à la clôture. Sur le plan stylistique, les balustrades WIŚNIEWSKI font le lien avec les modèles les plus populaires de clôtures, figurant dans le portefeuille de la société. Il s'agit d'une large sélection parmi près de 40 modèles.



AW.26.62 - variation 1



AW.26.24 - variation 1




AW.26.58 - variation 2



STYLE AW.10.12

INSTALLATION SUR DES FONDATIONS PRÉFABRIQUÉES

La construction du système permet un montage extrêmement facile de chacun des éléments de la clôture WIŚNIEWSKI et permet d'achever soi-même et à son goût l'ensemble du projet. Dans ce cas, des éléments préfabriqués tout prêts montés sur poteaux en acier bétonnés sont utilisés pour bâtir les fondations.



MODERN AW.10.109



MODERN AW.10.111



MODERN AW.10.110



MODERN AW.10.112

MODERNISME DES CLÔTURES

Les dernières collections de clôtures sont des modèles largement opaques. Le remplissage est composé de tôle ou tôle perforée. Cette conception s'inscrit parfaitement dans les tendances architecturales modernes.

**Vous cherchez des solutions différentes,
laissez-vous inspirer.**



Les produits représentés sur les photos possèdent souvent des équipements spéciaux et ne correspondent pas toujours aux versions standard • Cette brochure ne constitue pas une offre au sens du Code civil. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications • NOTA : Les couleurs dans cette brochure ne sont présentées qu'à titre indicatif • Tous droits réservés • Toute reproduction et utilisation, même partielle, requiert le consentement de la société « WIŚNIEWSKI » Sp. z o.o. S.K.A. • 06/14/FR



"WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

